

# DLP 短焦交互投影机

IP-8000S





短焦交互投影机能使任何一个屏幕甚至墙面变成交互电子白板。内置 CMOS 能检测到红外干扰，所以您能用电子笔或电子教鞭直接在屏幕或墙上操作电脑，无需走到电脑旁边，大大增加了演讲者和听者之间的互动。同时，短焦交互投影机有配套的软件，可支持 64 人同时书写（多人书写）。

## 特性

1. 一次定位，即可使用
2. 书写笔迹平滑，反应迅速
3. 多人书写功能（最多支持 64 人同时书写）
4. 短焦模块设计，无阴影阻挡
5. USB 线可延长至 24 米

## 包装清单

					
P-8000S*1	VGA 线*1	电源线*1	电子教鞭*1	电子笔*1	USB 线*1


	
说明书*1	软件光盘*1

**技术参数**

<b>投影机</b>	
显示技术	数字光处理技术
分辨率	1024*768
亮度	3000 流明/2700 流明
对比度	3000:1/2500:1
投影距离	1m-4m (80"~320")
灯泡	230W SHP
灯泡寿命	4000 小时
投影方式	吊装, 前投, 背投
语言种类	多种语言 (英语, 德语, 西班牙语, 葡萄牙语等)
<b>交互功能</b>	
探测技术	红外技术
有效区域 (最大有效尺寸)	120 inch
有效区域 (水平角度)	33+/- 2°
有效区域 (垂直角度)	0-30°
定位技术	红外定位
有效距离 (距离投影面)	0.2 - 3 m
接口	USB 接口
供电电压	DC 5V (USB 供电)
功率	< 1.5 W
<b>电子笔</b>	
探测技术	LED 灯
电源供应	3V CR 123A x1
笔身尺寸	长 13.2cm, 直径 2cm
重量	45g
<b>电子教鞭</b>	
探测技术	LED 灯
按键	1 个
电源供应	3V CR 123A x1
重量	90g

长度	56cm
----	------

## 应用



### 关于 Hi-vista

Hi-Vista 是全球第一大光电交互产品提供商。以光电为主要技术发展方向，研发和生产交互投影模块，便携式电子白板，交互投影机（一体机）系列，以及桌面手触系统等产品。

这些产品主要应用于教育和培训，广告和展会及商务等领域。

---

### 总部

深圳市南山区南山大道 3838 号设计产业园木栋二楼

电话：0086-755-27384940

传真：0086-755-23343393

邮件：[market@hivista-optic.com](mailto:market@hivista-optic.com)

网站：[www.hivista-optic.com](http://www.hivista-optic.com)